




**ÁRJEYZÉK 2022**






## PERAZZI P/5 (5C)



**Nettó ár**

**4 600 Ft**

## PERAZZI P/5-S (5D)



**Nettó ár**

**6 400 Ft**

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej alacsony nyomásigénnyel, 1/2" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej műanyag (delrin) testből, réz vízvetőből áll teflon tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, parköntözésre továbbá gyümölcsös és szőlőültetvényeken.

### Pótalkatrészek

### Nettó ár

Tömítés készlet (P/5)

350 Ft


### Perazzi P/5

| Fúvoka<br>Ø | Segéd fúvoka<br>Ø | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4           | -                 | 1,5             | 10                   | 9                             | 1,75                         |
| 4           | -                 | 2               | 11                   | 11                            | 1,7                          |
| 4           | -                 | 3               | 12,5                 | 13                            | 1,6                          |
| 4           | -                 | 4               | 13,5                 | 15                            | 1,58                         |

### Perazzi P/5-S

| Fúvoka<br>Ø | Segéd fúvoka<br>Ø | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4           | -                 | 1,5             | 10                   | 9                             | 1,75                         |
| 4           | -                 | 2               | 11                   | 11                            | 1,7                          |
| 4           | -                 | 3               | 12,5                 | 13                            | 1,6                          |
| 4           | -                 | 4               | 13,5                 | 15                            | 1,58                         |


## PERAZZI P/10-Z (10C)



**Nettó ár**

**7 400 Ft**

## PERAZZI P/10-S (10E)



**Nettó ár**

**11 800 Ft**

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej alacsony nyomásigénnyel, 3/4" csatlakozással, teljes kör (Z) vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, parköntözésre továbbá gyümölcsös és szőlőültetvényeken.

### Pótalkatrészek

### Nettó ár

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Tömítés készlet (P/10)  | 650 Ft |
| Főfúvóka 4 (P/10)       | 250 Ft |
| Segédfúvóka 3,25 (P/10) | 250 Ft |
| Sugártörő csavar (P/10) | 120 Ft |


### Perazzi P/10-Z

| Fúvóka<br>Ø | Segédfúvóka<br>Ø | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4           | 3,25             | 2               | 13                   | 22,2                          | 2,6                          |
| 4           | 3,25             | 3               | 14                   | 26,4                          | 2,7                          |
| 4           | 3,25             | 4               | 15                   | 30,6                          | 2,85                         |

### Perazzi P/10-S

| Fúvóka<br>Ø | Segédfúvóka<br>Ø | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4           | -                | 2               | 12                   | 13,8                          | 1,83                         |
| 4           | -                | 3               | 13,5                 | 17,4                          | 1,82                         |
| 4           | -                | 4               | 14,5                 | 18                            | 1,96                         |


## PERAZZI P/15 (15A)



**Nettó ár**

**9 400 Ft**

## PERAZZI P/15-S (15M)



**Nettó ár**

**14 400 Ft**

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej közepes nyomásigénnyel, 1" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, parköntözésre továbbá gyümölcsös és szőlőültetvényeken, gabonaföldeken.

### Pótalkatrészek

### Nettó ár

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Tömítés készlet (P/15)  | 650 Ft |
| Főfúvóka 4,75 (P/15)    | 300 Ft |
| Főfúvóka 5,5 (P/15-S)   | 300 Ft |
| Segédfúvóka 5,5 (P/15)  | 300 Ft |
| Sugártörő csavar (P/15) | 200 Ft |

### Perazzi P/15

| Fúvóka<br>Ø | Segédfúvóka<br>Ø | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4,75        | 5,5              | 2               | 15                   | 45                            | 4,8                          |
| 4,75        | 5,5              | 3               | 17                   | 60                            | 4,5                          |
| 4,75        | 5,5              | 4               | 18                   | 66                            | 4,3                          |

### Perazzi P/15-S

| Fúvóka<br>Ø | Segédfúvóka<br>Ø | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 5,5         | -                | 2               | 14                   | 28                            | 2,4                          |
| 5,5         | -                | 3               | 16                   | 34                            | 2,6                          |
| 5,5         | -                | 4               | 18                   | 39                            | 2,7                          |




## PERAZZI P/22 (22A)



**Nettó ár**

**24 900 Ft**

## PERAZZI P/22-S (22B)



**Nettó ár**

**30 700 Ft**

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej közepes nyomásigénnyel, 5/4" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon és grafit tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, gyümölcsös és szőlőültetvényeken, gabonaföldeken.
- Gyári fúvóka:  $\varnothing$  6,8,10 (rendelhető 12)

### Pótalkatrészek


### Nettó ár

| Pótalkatrészek            | Nettó ár |
|---------------------------|----------|
| Tömítés készlet (P/22)    | 700 Ft   |
| Főfúvóka 6,8,10,12 (P/22) | 400 Ft   |
| Sugártörő csavar (P/22)   | 320 Ft   |
|                           |          |
|                           |          |

### Perazzi P/22, Perazzi P/22-S

| Fúvóka<br>$\varnothing$ | Segéd fúvóka<br>$\varnothing$ | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 6                       | -                             | 2               | 10                   | 42                            | 3,4                          |
| 6                       | -                             | 3               | 11                   | 54                            | 3,5                          |
| 6                       | -                             | 4               | 12                   | 60                            | 3,5                          |
| 8                       | -                             | 2               | 13                   | 59                            | 3,7                          |
| 8                       | -                             | 3               | 15                   | 70                            | 3,6                          |
| 8                       | -                             | 4               | 16,5                 | 81                            | 3,6                          |
| 10                      | -                             | 2               | 14                   | 90                            | 5,3                          |
| 10                      | -                             | 3               | 16,5                 | 110                           | 5                            |
| 10                      | -                             | 4               | 18                   | 125                           | 4,9                          |
| 12                      | -                             | 2               | 14,5                 | 128                           | 6,8                          |
| 12                      | -                             | 3               | 15                   | 157                           | 6,7                          |
| 12                      | -                             | 4               | 17                   | 180                           | 6,4                          |


## PERAZZI P/24 (24A)



**Nettó ár**

**25 600 Ft**

## PERAZZI P/24-S (24B)



**Nettó ár**

**32 700 Ft**

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej közepes nyomásigénnyel, 6/4" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon és grafit tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, gabonaföldeken, sportpályákon.
- Gyári fűvóka:  $\varnothing$  12,14,16 (rendelhető 18)

### Pótalkatrészek

### Nettó ár


|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Tömítés készlet (P/24)         | 700 Ft |
| Főfűvóka 10,12,14,16,18 (P/24) | 400 Ft |
| Segédfűvóka 6,25 (P/24)        | 400 Ft |
| Sugártörő csavar (P/22)        | 320 Ft |

### Perazzi P/24, Perazzi P/24-S

| Fűvóka<br>$\varnothing$ | Segédfűvóka<br>$\varnothing$ | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 12                      | 6,25                         | 2               | 22                   | 165                           | 8                            |
| 12                      | 6,25                         | 3               | 25                   | 198                           | 7,6                          |
| 12                      | 6,25                         | 4               | 27                   | 221                           | 7                            |
| 14                      | 6,25                         | 2               | 23                   | 218                           | 9,1                          |
| 14                      | 6,25                         | 3               | 27                   | 264                           | 8,9                          |
| 14                      | 6,25                         | 4               | 29                   | 305                           | 8,6                          |
| 16                      | 6,25                         | 3               | 28                   | 321                           | 11,3                         |
| 16                      | 6,25                         | 4               | 30                   | 370                           | 10,8                         |
| 16                      | 6,25                         | 5               | 32                   | 401                           | 10,2                         |
| 18                      | 6,25                         | 3               | 29                   | 452                           | 11,4                         |
| 18                      | 6,25                         | 4               | 31                   | 521                           | 10,8                         |
| 18                      | 6,25                         | 5               | 34                   | 549                           | 10,2                         |




## PERAZZI P/25 (25A)



**Nettó ár**

**56 200 Ft**

## PERAZZI P/25-S (25B)



**Nettó ár**

**65 800 Ft**

### Jellemzők

- Dinamikus szórófej közepes nyomásigénnyel, 2" csatlakozással, teljes kör vagy szektorizálható (S) kivitelben.
- A szórófej korrózió-ellenálló öntvény testből, réz vízvetőből áll teflon és grafit tömítéssel.
- Széleskörű felhasználás kertészetekben, gabonaföldeken, sportpályákon.
- Gyári fúvóka:  $\varnothing$  12,14,16 (rendelhető 18)

### Pótalkatrészek

### Nettó ár

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Tömítés készlet (P/25)         | 700 Ft |
| Főfúvóka 10,12,14,16,18 (P/24) | 400 Ft |
| Segédfúvóka 8,10 (P/25)        | 400 Ft |
| Sugártörő csavar (P/25)        | 320 Ft |

### Perazzi P/25, Perazzi P/25-S

| Fúvóka<br>$\varnothing$ | Segédfúvóka<br>$\varnothing$ | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 12                      | 8                            | 3               | 25                   | 204                           | 8                            |
| 12                      | 8                            | 4               | 27                   | 216                           | 7,9                          |
| 12                      | 8                            | 5               | 29                   | 234                           | 7,8                          |
| 14                      | 8                            | 3               | 27                   | 294                           | 9                            |
| 14                      | 8                            | 4               | 29                   | 315                           | 8,8                          |
| 14                      | 8                            | 5               | 31                   | 336                           | 8,6                          |
| 16                      | 8                            | 3               | 28                   | 324                           | 10,8                         |
| 16                      | 8                            | 4               | 30                   | 348                           | 10,5                         |
| 16                      | 8                            | 5               | 32                   | 390                           | 10,3                         |
| 18                      | 10                           | 3               | 32                   | 468                           | 11,5                         |
| 18                      | 10                           | 4               | 34                   | 534                           | 11,1                         |
| 18                      | 10                           | 5               | 36                   | 588                           | 10,6                         |

## PERAZZI P/50 (P/50A)



**Nettó ár**

**227 300 Ft**

### Jellemzők

- Dinamikus vízágú közepesen erős nyomásigénnyel, 2" csatlakozással, teljes kör vagy rész kör öntözésre.
- A vízágú alumínium testből és réz sugárcsőből áll.
- Széleskörű felhasználás kukorica ültvényeken, gabonaföldeken és más takarmány növényeknél.
- Gyári fúvóka: ø 16,18,20 (rendelhető 14, 22), egyenletes vízelosztást biztosító turbinával

### Perazzi P/50

| Fúvóka<br>ø | Segédfúvóka<br>ø | Nyomás<br>(atm) | Szórás<br>sugara (m) | Víz mennyiség<br>(liter/perc) | Öntözés mélysége<br>(mm/óra) |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 14          | -                | 2               | 25                   | 250                           | 8,2                          |
| 14          | -                | 3               | 28                   | 305                           | 7,9                          |
| 14          | -                | 4               | 31                   | 352                           | 7,5                          |
| 16          | -                | 2               | 27                   | 302                           | 8,5                          |
| 16          | -                | 3               | 29                   | 369                           | 8,8                          |
| 16          | -                | 4               | 32                   | 426                           | 7,9                          |
| 18          | -                | 3               | 33                   | 454                           | 8,5                          |
| 18          | -                | 4               | 36                   | 531                           | 8,3                          |
| 18          | -                | 5               | 39                   | 588                           | 7,8                          |
| 20          | -                | 4               | 38                   | 633                           | 8,6                          |
| 20          | -                | 5               | 42                   | 684                           | 7,8                          |
| 20          | -                | 6               | 45                   | 773                           | 7,6                          |
| 22          | -                | 4               | 40                   | 707                           | 8,9                          |
| 22          | -                | 5               | 44                   | 792                           | 8,3                          |
| 22          | -                | 6               | 47                   | 866                           | 7,9                          |





Gyártó:



**GEDANKEN** Italia S.n.c.

Forniture per industria, agricoltura e civile

Via Veneto 10/A.  
46029 Suzzara (MN) - Italy  
Tel. +39 0376 535952  
Fax. +39 0376 522964  
info@gedanken.it  
www.gedanken-italia.com

Forgalmazó:



Fecske utca 3.  
6120 Kiskunmajsa - Hungary  
Tel. +36 77 481 222  
Fax +36 77 483 310  
hidroszer@hidroszer.hu  
www.hidroszer.hu