



AQUAFill

by **VAREM**[®]



ÁRJEGYZÉK 2024

INOX 1-20

Álló rozsdamentes gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben, hideg és meleg háztartási vízrendszerekben, fűtési és hűtési rendszerekben



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)	nettó ár
INOX 1	114	188	1/2"	EPDM	2	8	-10 +99	25 000
INOX 2	135	225	1/2"	EPDM	2	8	-10 +99	33 200
INOX 8	200	340	3/4"	EPDM	2	8	-10 +99	41 100
INOX 20	260	492	1"	EPDM	2	8	-10 +99	47 600

INOX 50-500

Álló rozsdamentes gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben, hideg és meleg háztartási vízrendszerekben, fűtési és hűtési rendszerekben



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)	nettó ár
INOX 50	365	863	1"	EPDM	2	8	-10 +99	154 300
INOX 100	480	925	1"	EPDM	2	8	-10 +99	254 100
INOX 200	540	1280	6/4"	EPDM	2	8	-10 +99	452 500
INOX 300	635	1385	6/4"	EPDM	2	8	-10 +99	663 500
INOX 500	780	1450	6/4"	EPDM	2	8	-10 +99	1 327 900

INOX 20-200

Fekvő rozsdamentes gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben, hideg és meleg háztartási vízrendszerekben, fűtési és hűtési rendszerekben



Típus	Magasság (mm)	Hosszúság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)	nettó ár
INOX 20	275	492	1"	EPDM	2	8	-10 +99	57 300
INOX 50	450	545	1"	EPDM	2	8	-10 +99	155 300
INOX 100	525	745	1"	EPDM	2	8	-10 +99	255 000
INOX 200	610	1095	6/4"	EPDM	2	8	-10 +99	453 800

HS 5-40

Tágulási tartályok fűtési rendszerekhez

Felhasználható: fűtési rendszerekben

Tartály színe: piros



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)	nettó ár
HS 5	160	325	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	7 600
HS 8	200	330	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	8 100
HS CE 12	270	310	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	9 900
HS CE 18	270	415	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	10 800
HS CE 25	290	460	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	12 800
HS CE 40	320	580	3/4"	EPDM	1,5	5	0 +99	22 000

HS 35-700

Álló tágulási tartályok fűtési rendszerhez

Gumimembrán: cserélhető

Felhasználható: fűtési rendszerekben

Tartály színe: piros



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)	nettó ár
HS CE 35*	320	525	3/4"	EPDM	1,5	5	0 +99	21 100
HS CE 50	380	620	3/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	25 900
HS CE 60	380	670	1"	EPDM	1,5	6	0 +99	29 300
HS CE 80	450	650	1"	EPDM	1,5	6	0 +99	39 300
HS CE 100	450	730	1"	EPDM	1,5	6	0 +99	50 600
HS CE 150	554	810	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	70 300
HS CE 200	554	988	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	86 400
HS CE 250	624	1006	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	107 600
HS CE 300	624	1160	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	124 100
HS CE 400	624	1520	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	181 500
HS CE 500	775	1250	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	216 900
HS CE 600	775	1525	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	292 200
HS CE 700	775	1635	6/4"	EPDM	1,5	6	0 +99	334 700

*a membrán nem cserélhető

WS 5-40

Cserélhető gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben,
hideg és meleg háztartási vízrendszerekben,
fűtési és hűtési rendszerekben

Tartály színe: piros



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Alakzat	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)	nettó ár
WS 5	160	332	hengeres	1"	EPDM	1,5	8	0 +99	9 000
WS CE 8	200	348	hengeres	1"	EPDM	1,5	8	0 +99	9 600
WS CE 12	270	308	gömbölyű	1"	EPDM	1,5	8	0 +99	10 100
WS CE 19	270	415	hengeres	1"	EPDM	1,5	8	0 +99	10 200
WS CE 24	351	358	gömbölyű	1"	EPDM	1,5	8	0 +99	10 000
WS CE 40	320	595	hengeres	1"	EPDM	1,5	8	0 +99	23 900

WS 50-2000

Álló cserélhető gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben,
hideg és meleg háztartási vízrendszerekben,
fűtési és hűtési rendszerekben

Tartály színe: kék



Típus	Átmérő (mm)	Magasság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)	nettó ár
WS CE 50	379	759	1"	EPDM	2	10	0 +99	34 300
WS CE 60	379	825	1"	EPDM	2	10	0 +99	41 100
WS CE 80	450	789	1"	EPDM	2	10	0 +99	54 200
WS CE 100	450	910	1"	EPDM	2	10	0 +99	66 400
WS CE 150	554	1040	6/4"	EPDM	2	10	0 +99	94 800
WS CE 200	554	1250	6/4"	EPDM	2	10	0 +99	119 400
WS CE 300	624	1370	6/4"	EPDM	2	10	0 +99	150 200
WS CE 500	775	1460	6/4"	EPDM	2	10	0 +99	247 400
WS CE 750	790	1925	6/4"	EPDM	2	10	0 +99	606 800
WS CE 1000	945	1912	2"	EPDM	2	10	0 +99	885 600
WS CE 2000	1280	2080	2"	EPDM	2	10	0 +99	1 766 400

WSH 24-200

Fekvő cserélhető gumimembrános tágulási tartályok

Felhasználható: Nyomástartó rendszerekben, hideg és meleg háztartási vízrendszerekben, fűtési és hűtési rendszerekben

Tartály színe: kék



Típus	Magasság (mm)	Hosszúság (mm)	Csatlakozás	Gumimembrán anyaga	Előtöltési nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)	Üzemi hőmérséklet (°C)	nettó ár
WS CE 24*	274	497	1"	EPDM	1,5	10	0 +99	12 600
WS CE 40H	352	595	1"	EPDM	2	10	0 +99	27 200
WS CE 50H	410	610	1"	EPDM	2	10	0 +99	35 700
WS CE 60H	410	670	1"	EPDM	2	10	0 +99	42 400
WS CE 80H	479	637	1"	EPDM	2	10	0 +99	55 500
WS CE 100H	485	756	1"	EPDM	2	10	0 +99	68 000
WS CE 150H	602	825	6/4"	EPDM	2	10	0 +99	95 400
WS CE 200H	602	1038	6/4"	EPDM	2	10	0 +99	120 700

*piros vagy kék színben

GUMIMEMBRÁNOK

Tágulási tartályokhoz

Típus	nettó ár WS tartályhoz	nettó ár HS tartályhoz	Típus	nettó ár WS tartály	nettó ár HS tartály
Gumimembrán 5-8 literes	3 100	-	Gumimembrán 200 literes	43 900	27 500
Gumimembrán 12 literes	4 300	-	Gumimembrán 250 literes	-	38 500
Gumimembrán 19-20-24 literes	3 300	-	Gumimembrán 300 literes	64 200	38 500
Gumimembrán 40 literes	9 100	-	Gumimembrán 400 literes	-	59 800
Gumimembrán 50 literes	12 500	9 100	Gumimembrán 500 literes	119 500	99 600
Gumimembrán 60 literes	12 500	11 100	Gumimembrán 700 literes	-	99 600
Gumimembrán 80 literes	24 700	20 200	Gumimembrán 750 literes	212 400	-
Gumimembrán 100 literes	25 400	20 200	Gumimembrán 1000 literes	212 400	-
Gumimembrán 150 literes	32 800	27 500	Gumimembrán 2000 literes	212 400	-

TARTÁLYVÉGEK

Tágulási tartályokhoz

Típus	Tartálytípus	Csatlakozás	nettó ár
Tartályvég 1" 5-12	WS 5-12 literes tartályokhoz	1"	2 800
Tartályvég 1" 19-100	WS 19-100, HS 40-100 literes tartályokhoz	1"	3 700
Tartályvég 6/4" 150-400	WS 150-300, HS 150-400 literes tartályokhoz	6/4"	10 700
Tartályvég 6/4" 500-750	WS 500-750, HS 500-700 literes tartályokhoz	6/4"	21 900
Tartályvég 2" 1000-2000	WS 1000-2000 literes tartályokhoz	2"	59 800