



**FIXAFLEX,
INFINITE COMBINATIONS**

**THINK YOUR FLEX,
WE MAKE IT !**

**CREATE YOUR FLEX,
WE DESIGN IT !**

**PICK YOUR FLEX,
WE HAVE IT !**

ÁRLISTA 2023

GYÁRTÓ:

Fixaflex NV
Kasteelstraat 15
B-8980 Geluvel
Tel. + 32 57 468-450
Fax. +32 57 468-451
E-mail: info@fixaflex.com
Weboldal: www.fixaflex.com

3/4" FLEXIBILIS CSÖVEK

Flexibilis csövek víz bekötéshez

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Maximális folyadék hőmérséklet: 100°C



Típus	Hossz (mm)	Átmérő	Csatlakozás	nettó ár
Flexi cső 3/4"×300 mm BB	300	DN20	3/4"×3/4"B	2 700
Flexi cső 3/4"×400 mm BB	400	DN20	3/4"×3/4"B	2 900
Flexi cső 3/4"×500 mm BB	500	DN20	3/4"×3/4"B	3 100
Flexi cső 3/4"×600 mm BB	600	DN20	3/4"×3/4"B	3 300
Flexi cső 3/4"×800 mm BB	800	DN20	3/4"×3/4"B	3 700
Flexi cső 3/4"×1000 mm BB	1000	DN20	3/4"×3/4"B	4 200



Típus	Hossz (mm)	Átmérő	Csatlakozás	nettó ár
Flexi cső 3/4"×300 mm KB	300	DN20	3/4"×3/4"B	2 700
Flexi cső 3/4"×400 mm KB	400	DN20	3/4"×3/4"B	2 900
Flexi cső 3/4"×500 mm KB	500	DN20	3/4"×3/4"B	3 100
Flexi cső 3/4"×600 mm KB	600	DN20	3/4"×3/4"B	3 300
Flexi cső 3/4"×800 mm KB	800	DN20	3/4"×3/4"B	3 700
Flexi cső 3/4"×1000 mm KB	1000	DN20	3/4"×3/4"B	4 200

1" FLEXIBILIS CSÖVEK

Flexibilis csövek víz bekötéshez

Maximális üzemi nyomás: 12 bar

Maximális folyadék hőmérséklet: 100°C



Típus	Hossz (mm)	Átmérő	Csatlakozás	nettó ár
Flexi cső 1"×300 mm BB	300	DN25	1"×1"B	4 000
Flexi cső 1"×400 mm BB	400	DN25	1"×1"B	4 300
Flexi cső 1"×500 mm BB	500	DN25	1"×1"B	4 500
Flexi cső 1"×600 mm BB	600	DN25	1"×1"B	4 900
Flexi cső 1"×800 mm BB	800	DN25	1"×1"B	5 500
Flexi cső 1"×1000 mm BB	1000	DN25	1"×1"B	6 100



Típus	Hossz (mm)	Átmérő	Csatlakozás	nettó ár
Flexi cső 1"×300 mm KB	300	DN25	1"×1"B	4 000
Flexi cső 1"×400 mm KB	400	DN25	1"×1"B	4 300
Flexi cső 1"×500 mm KB	500	DN25	1"×1"B	4 500
Flexi cső 1"×600 mm KB	600	DN25	1"×1"B	4 900
Flexi cső 1"×800 mm KB	800	DN25	1"×1"B	5 500
Flexi cső 1"×1000 mm KB	1000	DN25	1"×1"B	6 100

KÖNYÖKÖS FLEXIBILIS CSÖVEK

Hidroforok összeállításához flexibilis csövek

Maximális üzemi nyomás: 12 bar

Maximális folyadék hőmérséklet: 100°C




Típus	Hossz (mm)	Átmérő	Csatlakozás	nettó ár
Flexi cső+könyök 1"×300 mm KB	300	DN25	1"K×1"B	4 800
Flexi cső+könyök 1"×400 mm KB	400	DN25	1"K×1"B	5 100
Flexi cső+könyök 1"×500 mm KB	500	DN25	1"K×1"B	5 400
Flexi cső+könyök 1"×600 mm KB	600	DN25	1"K×1"B	5 700
Flexi cső+könyök 1"×800 mm KB	800	DN25	1"K×1"B	6 400
Flexi cső+könyök 1"×1000 mm KB	1000	DN25	1"K×1"B	7 100

KÖNYÖKÖS FLEXIBILIS CSÖVEK

Hidroforok összeállításához flexibilis csövek

Maximális üzemi nyomás: 16 bar

Maximális folyadék hőmérséklet: 100°C



Típus	Hossz (mm)	Átmérő	Csatlakozás	nettó ár
Flexi cső+könyök 1"×500 mm KB	500	DN20	1"K×1"B	3 800
Flexi cső+könyök 1"×600 mm KB	600	DN20	1"K×1"B	4 100